IKURATOOLS

2023年11月 新商品情報

NEW ポータブルバッテリーパルス TIG 溶接機

迎 ライトティグ

ISK-Li200TIG PAT.



●仕様

外形寸法

格負荷電圧	24V
格無負荷電圧	52.8V
高無負荷電圧	55V
格使用率	50%
力調整範囲	5~200A [20~170A]
池容量	30Ah /1584Wh
定格入力電圧	100V 50/60Hz
入力電流	8A以下
出力電流	10A
電池種類	リン酸鉄リチウムイオン電池
	格無負荷電圧 高無負荷電圧 格使用率 力調整範囲 地容量 定格入力電圧 入力電流 出力電流

●性能

定格出力電流	200 (5~200)A [170 (20~170)A]
プリフロー	0~5.0Sec
初期電流設定	5~200A
アップスロープ	0~15.0Sec
溶接電流	5~200A
ダウンスロープ	0~15.0Sec
クレータ電流	5~200A
ポストフロー	0~20.0Sec
パルス溶接電流	5~200A
パルスベース電流	5~200A
パルス幅	1~99%
パルス周波数	0.2~500Hz
スポット溶接時間	0.1~99.9Sec











●標準価格には消費税は含まれておりません。

●仕様・外観は改良のためにお断りなく変更する場合がありますがご了承下さい。

■写真は印刷のため実際の色と多少異なる場合があります

行き届いたサービスをお届けするネットワーク

W260×L550×H500mm

http://www.ikuratools.com

[E-mail] info@ikuratools.com

※手棒溶接は[]





海外営業部 2029(869)1090代 札,幌営業所 2011(881)2887代 仙台営業所 **3**022(284)4320代 北関東営業所 **3**029(869)1080代 東京営業所 203(3833)2081代

名古屋営業所 ☎052(712)0294代 大阪営業所 ☎06(6748)1111代 広島営業所 **3**082(273)7254代 福岡営業所 **5**092(503)4826代 つくば配送センター 2029(869)1080代

